



ceramiche
campogalliano[®]

I MARMI I MAR

MI I MARMI I MARMI I MARMI



I MARMI


A superlative collection of white Italian marbles



STATUARIO



CALACATTA ORO



CARRARA





STATUARIO

29,5x59,5
(11⁷/₈"x23¹/₂") RETT. LEV.

80x80
(32"x32") RETT. LEV.





STATUARIO

29,5x59,5

(11²/₃"x23¹/₂") RETT. MATT

MOSAICO

HERRINGBONE




I MARMI

STATUARIO

FORMATI - SIZES



79,5x79,5 (32"x32")
RETT. LEV. -RETT. MATT



39,5x79,5 (16"x32")
RETT.LEV. - RETT. MATT



59,5x119,2 (24"x48") - RETT.LEV



29,5x59,5 (11 2/3"x23 1/2")
RETT. LEV. - RETT.MATT
30x60 (12"x24")
NON RETT. MATT



59,5x59,5 (23 1/2"x23 1/2")
RETT. LEV - RETT.MATT



29,5x29,5 (11 2/3"x11 2/3")
RETT.LEV - RETT. MATT



15x15 (6"x6")
RETT. LEV. - RETT.MATT




7,5x30 (3"x12")
RETT. LEV. -RETT.MATT




7,5x15 (3"x6")
RETT.LEV. - RETT. MATT



BATTISCOPIA
7x59,5 (2 3/4"x23 1/2")
RETT. LEV. - RETT. MATT
7X60 NON RETT. MATT



BATTISCOPIA
7X80 (2 3/4"x31 1/2")
RETT. LEV. -RETT.MATT



BATTISCOPIA 7x120 (2 3/4"x48")
RETT.LEV

STATUARIO

59,5x59,5 (23 1/2"x23 1/2") RETT. LEV.





CALACATTA ORO
40x80
(16"x32") RETT. LEV.





CALACATTA ORO
59,5x59,5
(23 1/2"x23 1/2") RETT. MATT
MOSAICO
HEXAGON



I MARMI

CALACATTA ORO

FORMATI - SIZES



79,5x79,5 (32"x32")
RETT. LEV. -RETT. MATT



39,5x79,5 (16"x32")
RETT.LEV. - RE TT. MATT




59,5x119,2 (24"x48") - RE TT.LEV



29,5x59,5 (11 2/3"x23 1/2")
RE TT. LEV. - RE TT.MATT
30x60 (12"x24")
NON RE TT. MATT



59,5x59,5 (23 1/2"x23 1/2")
RE TT. LEV - RE TT.MATT



29,5x29,5 (11 2/3"x11 2/3")
RE TT.LEV - RE TT. MATT



15x15 (6"x6")
RE TT. LEV. - RE TT.MATT



7,5x30 (3"x12")
RE TT. LEV. -RE TT.MATT



7,5x15 (3"x6")
RE TT.LEV. - RE TT. MATT



BATTISCOPIA
7x59,5 (2 3/4"x23 1/2")
RE TT. LEV. -RE TT. MATT
7X60 (2 3/4"x24") NON RE TT.MATT



BATTISCOPIA
7X80 (2 3/4"x31 1/2")
RE TT. LEV. -RE TT.MATT



BATTISCOPIA 7x120 (2 3/4"x48")
RE TT.LEV

CALACATTA ORO

29,5x59,5 (11 2/3"x23 1/2") RE TT. LEV.

MOSAICO 2,5x2,5 (1"x1") TAPPETO

MOSAICO MURETTO





CARRARA
80x80
(32"x32") RETT. LEV.






CARRARA
59,5x59,5
(23 1/2"x23 1/2") RETT. LEV.




I MARMI

CARRARA

FORMATI - SIZE




79,5x79,5 (32"x32")
RETT. LEV. -RETT. MATT




39,5x79,5 (16"x32")
RETT.LEV. - RE TT. MATT




59,5x119,2 (24"x48") - RE TT.LEV



29,5x59,5 (11 2/3"x23 1/2")
RETT. LEV.- RE TT.MATT
30X60 (12"x24")
NON RE TT.MATT



59,5x59,5 (23 1/2"x23 1/2")
RETT. LEV - RE TT.MATT



29,5x29,5 (11 2/3"x11 2/3")
RETT.LEV - RE TT. MATT



15x15 (6"x6")
RETT. LEV. - RE TT.MATT




7,5x30 (3"x12")
RETT. LEV. -RE TT.MATT



7,5x15 (3"x6")
RETT.LEV. - RE TT. MATT



BATTISCOPIA
7x59,5 (2 3/4"x23 1/2")
RETT. LEV. - RE TT. MATT
7X60 (2 3/4"x24") NON RE TT.MATT



BATTISCOPIA
7X80 (2 3/4"x31 1/2")
RETT. LEV. -RE TT.MATT



BATTISCOPIA 7x120 (2 3/4"x48")
RETT.LEV

CARRARA

7,5x15 (3"x6") RE TT. LEV

29,5x59,5 (11 2/3"x23 1/2") RE TT. LEV.

MOSAICO BASKETWEAVE



CALACATTA ORO
60x120
(24"x48") RETT. LEV.

I MARMI 60X120 24"x48"



STATUARIO
60x120
(24"x48") RETT. LEV.



MOSAICI

I MARMI






STATUARIO


MOSAICI SU RETE 30X30
SHEET MOUNTED MOSAICS 30X30 (12"X12")
FORMATO NOMINALE - NOMINAL SIZE




STATUARIO
5x5 (2'x2')



STATUARIO
2,5x2,5 (1'x1") TAPPETO



STATUARIO
BASKETWEAVE



STATUARIO
WOVEN RECTANGLES



STATUARIO
HERRINGBONE



STATUARIO
HEXAGON



STATUARIO
MURETTO

STATUARIO
HEXAGON






MOSAICI


I MARMI

CARRARA


MOSAICI SU RETE 30X30
SHEET MOUNTED MOSAICS 30X30 (12"X12")
FORMATO NOMINALE - NOMINAL SIZE




CARRARA
5x5 (2"x2")




CARRARA
2,5x2,5 (1"x1") TAPPETO



CARRARA
BASKETWEAVE



CARRARA
WOVEN RECTANGLES



CARRARA
HERRINGBONE



CARRARA
HEXAGON



CARRARA
MURETTO

CARRARA
WOVEN RECTANGLES

MOSAICI


I MARMI






CALACATTA ORO


MOSAICI SU RETE 30X30
 SHEET MOUNTED MOSAICS 30X30 (12"X12")
 FORMATO NOMINALE - NOMINAL SIZE



CALACATTA ORO
 5x5 (2"x2")




CALACATTA ORO
 2,5x2,5 (1"x1") TAPPETO



CALACATTA ORO
 BASKETWEAVE



CALACATTA ORO
 WOVEN RECTANGLES



CALACATTA ORO
 HERRINGBONE



CALACATTA ORO
 HEXAGON



CALACATTA ORO
 MURETTO

CALACATTA ORO
 BASKETWEAVE

I MARMI

INSTALLAZIONE - INSTALLATION



Posa, manutenzione e una nota sul gres porcellanato smaltato levigato.

La serie I Marmi nasce da un lungo e complesso progetto di ricerca incentrato sulla creazione di un eco-marmo, ovvero gres porcellanato smaltato levigato di ottima qualità che riproduce il marmo attraverso la più avanzata tecnologia inkjet ad altissima definizione. Questa piastrella è estremamente performante grazie alle sue caratteristiche tecniche, e per preservare la bellezza del prodotto nel tempo è essenziale prestare molta attenzione ad alcuni dettagli durante la posa e nella cura quotidiana.

Ulteriori istruzioni e informazioni sono da scaricare alla pagina web: www.nomore.it/posa.

Il gres porcellanato smaltato levigato è un materiale straordinario ma, come il vero marmo, è maggiormente soggetto ad usura rispetto alla piastrella naturale. Sconsigliamo l'utilizzo del prodotto levigato in ambienti a calpestio commerciale medio-alto. Inoltre, per tutte le pose, consigliamo l'utilizzo di zerbini o tappetini negli ingressi, in modo da rimuovere l'umidità, lo sporco, e la sabbia dalle scarpe, così come anche nelle cucine e nei bagni, vicino a docce, vasche, lavelli, e zone di lavoro in generale in modo da assorbire acqua o altri liquidi ed eventuali schizzi o sporcature.

Installation and Care and a special note on polished glazed porcelain

The I Marmi collection evolved from a long and complex research project centered on creating high quality, glazed, polished porcelain marble with ultra high definition inkjet technology. The technical properties of the tile are outstanding, and to ensure the beauty of this product over time, it is essential to pay careful attention to certain details during installation. Further instructions and information must be downloaded from our webpage:

www.nomore.it/posa.

Polished, glazed porcelain marble is stunning, however, like real marble itself, it is more subject to wear than matt tile. We do not recommend using this polished product in medium-high commercial traffic situations. Furthermore, for all installations, we advise placing mats or carpets in entranceways in order to remove moisture, dirt and sand from shoes as well as kitchen work areas and in bathrooms in shower, tub, and sink areas in order to absorb water and spills.

Pose, entretien et une mention particulière sur le grès cérame émaillé poli.

La série I MARMI provient dans un projet de recherche long et complexe avec l'objectif de produire un éco-marbre. Donc grès cérame émaillé poli de la plus haute qualité réalisé par la technologie numérique en haute définition la plus avancée.

Ce carreau a des excellentes performances grâce à ses caractéristiques techniques et pour préserver la beauté du produit dans le temps est essentiel de prêter une attention particulière à certains détails lors de la pose et dans l'entretien quotidien.

Plus d'Informations et des instructions supplémentaires sont téléchargeables sur la page Web:

www.nomore.it/posa.

Le grès cérame émaillé poli est un matériel exceptionnel, mais comme le vrai marbre, il est plus sujet à l'usure du carreau naturel.

Nous ne recommandons pas d'utiliser le produit poli dans des environnements commerciaux à passage moyen-haut. En outre, pour toutes les installations, nous recommandons l'utilisation de tapis ou essuie-pieds à l'entrée, afin d'éliminer l'humidité, la saleté et le sable dans les chaussures. Même chose dans les cuisines et salles de bains, près des douches, baignoires, lavabos, et des zones de travail en général, afin d'absorber l'eau ou d'autres liquides.

Verlegung, Behandlung und Sonderanweisungen fuer glasiertes und poliertes Feinsteinzeug

Die Serie I Marmi kommt nach einer langen und komplexen Produktforschung zur Erscheinung. Es handelt sich hier um ein glasiertes und poliertes Feinsteinzeug von hoechster Qualitaet. Diese Produkt ist aeusserst anspruchsvoll. Um jedoch seine Eigenschaften erhalten zu koennen, auch im laufe der Jahre, muss mann gewisse Vorschriften beachten bezueglich der Verlegung und der Alltaeglichen reinigung. Die Hinweise dafuer koennen Sie auf der Webseite www.nomore.it/posa runterladen.

Glasiertes, poliertes Feinsteinzeug ist ein Aussergewoehnliches Produkt, aber wie der echter Naturstein, kann es mehr Verschleiss unterliegen als unpoliertes Feinsteinzeug. Dieses Material eignet sich nicht fuer Oeffentliche Bereiche mit hohem bis mittelmaessiger Belastung. Fuer Die Verlegung raten wir den Gebrauch von Matten oder Teppiche im Eingangsbereich. Somit werden Dreck, Sand und Feuchtigkeit abgetreten und vermeiden den Bodenbelag zu beschaedigen. Dies ist auch in Bad und Kueche zu raten um Flecken und naesse zu vermeiden.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Gres porcellanato smaltato impasto colorato


TECHNICAL FEATURES

Glazed through body porcelain stoneware

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN*

Glasiertes Durchgefärbtes Feinsteinzeug*

	NORME TEST N°	DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALORE A NORMA REQUIRED STANDARD	VALORE I MARMI - MATT I MARMI RESULTS - MATT	VALORE I MARMI - LEV. I MARMI RESULTS - LEV.
	ISO 10545/3	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	≤ 0,5%	CONFORME	CONFORME
	ISO 10545/4	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION BIEGFESTIGKEIT	R ≥ 35 N/mm ²	CONFORME	CONFORME
	ISO 10545/8	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFF. BETWEEN 20°C - 100°C COEFF. DE DILATION THERMIQUE LINEAIRE ENTRE 20°C ET 100°C WÄRMEAUSSDEHNUNG ZWISCHEN 20°C UND 100°C	≤ 9x10 ⁻⁶	9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹
	ISO 10545/9	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT		RESISTE RESISTANT RÉSISTE BESTÄNDIG	RESISTE RESISTANT RÉSISTE BESTÄNDIG
	ISO 10545/11	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE RESISTANCE AU TRASSAILAGE HAARRISSEFESTIGKEIT		RESISTE RESISTANT RÉSISTE BESTÄNDIG	RESISTE RESISTANT RÉSISTE BESTÄNDIG
	ISO 10545/14	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKENFESTIGKEIT	min. Classe 3	CONFORME	CONFORME
	ISO 10545/13	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE FÄHIG GEGEN SÄUREN UND LAUGEN	min. GB	CONFORME	CONFORME
	ISO 10545/2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE	± 0,5%	CONFORME	CONFORME
	ISO 10545/2	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	± 5%	CONFORME	CONFORME
	ISO 10545/2	ORTOGONALITÀ WEDGING ORTHOGONALITÉ RECHTWINKLICHKEIT	± 0,6%	CONFORME	CONFORME
	ISO 10545/2	PLANARITÀ WARPAGE PLANEITÉ EBENFLÄCHIGKEIT	± 0,5%	CONFORME	CONFORME
	ISO 10545/12	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT		RESISTE RESISTANT RÉSISTE BESTÄNDIG	RESISTE RESISTANT RÉSISTE BESTÄNDIG
	ISO 10545/6	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RÉSISTENCE À L'ABRASION PROFONDE TIEFENVERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT	< 175 mm ³	128 mm ³	
	BOT 3000 WET DCOF	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE RESISTANCE AU GLISSEMENT BESTIMMUNG DER RUTSCHEMME EIGENSCHAFT	≥ 0,42	Tile 1 : 0,57 Tile 2 : 0,61 Tile 3 : 0,58	
	DIN 51130 R	WATER, OIL, GREASE, ETC. CREATE SLIPPERY CONDITIONS. FLOOR APPLICATIONS WITH EXPOSURE TO THESE CONDITIONS REQUIRE EXTRA CAUTION IN PRODUCT SELECTION.		R9	



SOLUZIONI DI POSA
cm 30x60 - 12"x24"
cm 40x80 - 16"x32"
cm 60x120 - 24"x48"
 Per una corretta realizzazione si consiglia di posare i formati lunghezza 60 cm, 80 cm e 120 cm, sfalsati a correre di massimo 20 cm o posa pari

INSTALLATION INFORMATION
cm 30x60 - 12"x24"
cm 40x80 - 16"x32"
cm 60x120 - 24"x48"
 For 60 cm (24"), 80 cm (32"), and 120 cm (48") long tiles, staggering should not exceed 20 cm (8")

VERLEGEBEISPIELE
cm 30x60 - 12"x24"
cm 40x80 - 16"x32"
cm 60x120 - 24"x48"
 Für eine korrekten und einwandfreien Belag, die Formaten mit 60 cm, 80 cm, und 120 cm, länge sollten bei der Verlegung maximal 20 cm versetzt sein.



SHADE VARIATION
 MODERATE (V3)

* These values may vary from lot to lot.

IMBALLI • PACKING • VERPACKUNG

PRODOTTI PRODUCTS	FORMATO SIZE	UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASURES						
Fondo - Field tile - Rett.	79,5x79,5 (32"x32")	m ²	2	32,50	40	1,28	51,20	1300,00
Fondo - Field tile - Rett.	39,5x79,5 (16"x32")	m ²	3	24,72	28	0,96	26,88	692,16
Fondo - Field tile - Rett.	59,5x119,2 (23 1/2"x47 1/2")	m ²	2	35,11	27	1,43	38,71	947,97
Fondo - Field tile - Rett.	59,5x59,5 (23 1/2"x23 1/2")	m ²	3	23,00	40	1,08	43,20	920,00
Fondo - Field tile - Rett.	29,5x59,5 (11 2/3"x23 1/2")	m ²	6	22,91	48	1,08	51,84	1100,00
Fondo - Field tile - Non Rett.	30x60 (12"x24")	m ²	6	22,41	48	1,08	51,84	1075,68
Fondo - Field tile - Rett.	29,5x29,5 (11 2/3"x11 2/3")	m ²	11	22,45	48	0,99	47,52	1077,00
Fondo - Field tile - Rett.	7,5x15 (3"x6")	m ²	50	11,61	76	0,57	43,32	882,36
Fondo - Field tile - Rett.	15x15 (6"x6")	m ²	36	18,19	60	0,81	48,60	1091,40
Fondo - Field tile - Rett.	7,5x30 (3"x12")	m ²	17	7,91	84	0,38	31,92	664,44
Mosaici - Mosaics	All mosaics	pz/pc	8	14,50	42			609,00
Battiscopa -Rett.	7x119,2 (2 3/4"x47 1/2")	pz/pc	6	13,00	40			520,00
Battiscopa -Rett. - Non Rett.	7x59,5 (2 3/4"x23 1/2")	pz/pc	15	14,00	40			560,00
Battiscopa -Rett.	7x79,5 (2 3/4"x32")	pz/pc	6	8,50	50			425,00

ceramiche campogalliano®

info@ceramichecampogalliano.it
www.ceramichecampogalliano.it
tel +39 0536 832393 - fax +39 0536 913591



a brand of  **Verde
1999**
ITALIAN CERAMICS

Verde 1999 srl - Via Ghiarola Nuova, 158
41042 Fiorano Modenese, MO Italy
tel +39 0536 832393 - fax +39 0536 913591
www.verde1999.com - info@verde1999.com

made in Italy
100%


Ceramics of Italy

